

# **ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ**

## Торговое название препарата:

Лилайз Роза

# Действующее вещество (МНН):

гиалуроновая кислота

### Лекарственная форма:

суппозитории вагинальные

#### Состав:

Каждый суппозиторий содержит:

Натрия гиалуронат

Натрия ги	алуронат	
(эквивале	нтно гиалуроновой кислоте 5 мг)	5.90 мг
Massa sup	pposire A (твердый жир)	1847,70 мг
Масляны	й экстракт центеллы азиатской	20,00 мг
Жирораст	воримый экстракт алоэ	60,00 мг
Масляны	й экстракт календулы	60,00 мг
Эфирное	масло чайного дерева	2,00 мг
Бутилиро	ванный гидрокситолуол (БНТ)	0,40 мг
Пропилпа	рагидроксибензоат	1,00 мг
Изобутил	парагидроксибензоат	1,00 мг
Бутилпар	агидроксибензоат	2 00 мг

### Описание:

белые или почти белые суппозитории без запаха.

# Фармакотерапевтическая группа:

Стимулятор трофики тканей и регенерации.

**Код ATX**: D03AX05

# Фармакологические свойства

## Фармакодинамика

Механизм действия

Способствует быстрой регенерации и реформированию слизистой оболочки влагалища. Гиалуроновая кислота представляет собой мукополисахаридный натуральный полимер, который является важным интерстициальным компонентом соединительной ткани. Её физикохимические свойства способствуют взаимодействию с другими молекулами и клетками, что делает присутствие гиалуроновой кислоты исключительно важным в ряде биологических процессов. Гиалуроновая кислота образует с молекулами воды дисперсионный матрикс, который играет важную роль в поддержании тонуса кожи и её эластичности. С другими молекулами протеогликанов, гиалуроновая кислота стабилизирует межклеточную массу соединительной ткани. Физико-химические свойства гиалуроновой кислоты в области раны создают физиологические условия, способствующие её заживпению

# Показания к применению

- ∀ атрофический вагинит;
- улучшение процессов регенерации в послеродовом периоде;
- orall после проведения хирургических операций во влагалище;
- ∀ после криодеструкции;
- у при дистрофических изменениях, после лучевого лечения:
- У при атрофических явлениях после гистеро- и овариоэктомии, а также длительном приеме кортикостериоидов и оральных контрацептивов.

# Способ применения и дозы

Вагинально. Продолжительность применения обычно составляет 30 дней, но может быть продлена в соответствии с указаниями врача. Перед введением необходимо вымыть руки, освободить вагинальные суппозитории (разрезав ножницами упаковку). Вводить вагинальные суппозитории глубоко во влагалище. Если вагинальные суппозитории слишком мягкие, необходимо предварительно охладить их в холодильнике в течение нескольких минут или подержать под холодной водой (до извлечения их из пластиковой упаковки). Обычная дозировка составляет один вагинальный суппозиторий в день, вечером перед сном (или согласно указаниям врача).

Нельзя принимать внутрь.

### Побочные действия

Серьезные побочные эффекты не отмечались.

### Противопоказания

- злокачественные новообразования.

# Лекарственные взаимодействия

Не изучалось.

## Особые указания

Длительное применение средства, предназначенного для местного использования, может

вызвать симптомы гиперчувствительности, в этом случае необходимо прекратить

применение и проконсультироваться с врачом.

Не глотать! Избегать контакта с глазами!

# **Применение при беременности и период лактации** При беременности проконсультироваться с врачом.

при оеременности проконсультироваться с врачом.

# Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Препарат не влияет на способность управлению автотранспортным средством или потенциально опасными механизмами.

#### Передозировка

Не изучалось.

## Форма выпуска

По 5 суппозиториев в контурной ячейковой упаковке из поливинилхлорида и полиэтилена.

По 2 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по медицинскому применению на государственном и русском языках помещают в картонную пачку.

# Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше  $25\,^{\circ}\text{C}$ .

Хранить в недоступном для детей месте!

## Срок годности

3 года.

Не использовать по истечении срока годности.

## Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

# Владелец торговой марки и регистрационного удостоверения

Spey Medical Ltd., Великобритания

# Производитель

HELP S.A., Греция

